

FICHA TÉCNICA

2023

Sociedad Portuaria
Olefinas y Derivados
S.A.

¡Nos movemos por los puertos de Colombia!

DELEGATURA DE PUERTOS

FICHA TÉCNICA



Sociedad Portuaria Olefinas y Derivados S.A.

Ubicación	Cartagena, Bolívar															
Estado	Activa															
Contacto	Ramón Ramírez Laino															
Correo	ramon.ramirez@orbis.com juridicamrc@mexichem.com monica.manjarres@mexichem.com															
Coordenadas de ubicación en formato MAGNA - SIRGAS (Latitud - Longitud)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PUNTO</th> <th>NORTE</th> <th>ESTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>1.142.188.53</td> <td>443.525.58</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1.142.137.94</td> <td>443.525.58</td> </tr> <tr> <td>T10</td> <td>1.142.138.00</td> <td>443.830.00</td> </tr> <tr> <td>T9</td> <td>1.142.188.00</td> <td>443.806.93</td> </tr> </tbody> </table>	PUNTO	NORTE	ESTE	A	1.142.188.53	443.525.58	B	1.142.137.94	443.525.58	T10	1.142.138.00	443.830.00	T9	1.142.188.00	443.806.93
PUNTO	NORTE	ESTE														
A	1.142.188.53	443.525.58														
B	1.142.137.94	443.525.58														
T10	1.142.138.00	443.830.00														
T9	1.142.188.00	443.806.93														
Tipo de servicio (Público / Privado)	Público															
NIT	806016414-1															
Representante Legal	Ramón Ramírez Laino															
Contrato de concesión #	No. 003 de 21 marzo de 2007															
Finalización de la concesión	21 de marzo de 2027															
Entidad Concedente	ANI															
Tipo de carga movilizada	Granel Monómero de Cloro Vinilo (MVC), Acetato de Cloro Vinilo															

DELEGATURA DE PUERTOS

FICHA TÉCNICA



Sociedad Portuaria Olefinas y Derivados S.A.

• Link de la página WEB de la sociedad	https://www.vestolit.com/es/sociedad-portuaria-olefinas-y-derivados-2/
• Link de acceso público donde se encuentre publicado el RCTO	https://www.vestolit.com/wp-content/uploads/2022/12/Reglamento-Olefinas-y-Derivados-S.A.-Version-Final-31102018.pdf
• Longitud del canal de acceso (km, m)	400 metros
• Profundidad del canal (m)	10 metros
• Carta náutica donde se encuentren los muelles.	COL 261 Dimar
• Tipo de muelle.	Tipo pantanal para productos líquidos.
• Longitud del Muelle	120 metros
• Numero de posiciones de atraque definidas por la sociedad	1
• Calado de operación (m)	9,5 m
• Servicios prestados a la Nave	Atraque y amarre, Conexión y desconexión de mangueras

DELEGATURA DE PUERTOS

FICHA TÉCNICA



Sociedad Portuaria Olefinas y Derivados S.A.

• Servicios prestados a la Carga	Descargue de granel líquido
• Numero de porterías vehiculares con las que cuenta la sociedad	1
• Tipo de señalización vial que tiene la sociedad	Hazmat y ruta de evacuación
• Infraestructura vial interna longitud ancho y material	Cuenta con una calzada en material de relleno compactado con un ancho de 3.5 m y una longitud de 560 metros
• Numero de basculas (vehiculares)	N/A
• Número de bodegas y su capacidad	No manejan silos ni tanques la carga líquida va directo a la planta
• Número de cobertizos y su capacidad	N/A
• Números de patios y su capacidad	N/A

DELEGATURA DE PUERTOS

FICHA TÉCNICA



Sociedad Portuaria Olefinas y Derivados S.A.

Equipos con los que cuenta la sociedad para las operaciones

Mangueras de operación en plataforma

1 Brazo de descarga (Y-0261) con sistema hidráulico de mordaza de acople/desacople rápido y sistema automático de seguridad, acompañado de un sistema avanzado de protección auto/manual de desconexión rápida.

1 Brazo de descarga (Z-6177) con sistema de acople/desacople rápido y sistema automático de seguridad, acompañado de un sistema avanzado de protección auto/manual de desconexión rápida.

Equipos con los que cuenta la sociedad para las operaciones de movilización interna de la carga

1 tubería de 10 x 8 - MVC'

3 tuberías de 8 x 6 MVA – PROPILEO-ETILENO

1 tubería de 4" MVC – fase vapor

2 tuberías de 2" para nitrógeno.

1 de 1" para agua y de 3" para sistema contra incendios