

FICHA TÉCNICA

2023

Sociedad Portuaria
VOPAK DE
COLOMBIA S.A.
Terminal Cartagena

¡Nos movemos por los puertos de Colombia!

DELEGATURA DE PUERTOS

FICHA TÉCNICA



Sociedad Portuaria Vopak de Colombia S.A.

Ubicación	Cartagena, Bolívar
Estado	Activa
Contacto	Jorge Gonzalez Seoanez
Correo	comunicados.colombia@vopak.com jaider.valdeblanquez@vopak.com
Coordenadas de ubicación en formato MAGNA - SIRGAS (Latitud - Longitud)	10.298741645244528, -75.50418303240096
Tipo de servicio (Público / Privado)	Público
NIT	860040201
Representante Legal	Jorge Gonzalez Seoanez
Contrato de concesión #	No. Contrato 003/2005
Finalización de la concesión	2025
Entidad Concedente	ANI
Tipo de carga movilizada	Granel Líquido Hidrocarburos- químicos
Resolución de aprobación del RCTO	No. En trámite por actualización 2024

DELEGATURA DE PUERTOS

FICHA TÉCNICA



Sociedad Portuaria Vopak de Colombia S.A.

• Link de la página WEB de la sociedad	https://intranet.vopak.com/global
• Link de acceso público donde se encuentre publicado el RCTO	https://www.vopak.com/terminals/vopak-colombia-cartagena-terminal
• Longitud del canal de acceso (km, m)	400 metros (400 x 250 metros. La instalación portuaria no cuenta con un canal privado)
• Profundidad del canal (m)	14 metros
• Carta náutica donde se encuentren los muelles.	COL 262 Dimar
• Tipo de muelle.	Tipo pantanal para productos líquidos.
• Longitud del Muelle	Plataforma conectada a tierra a través de una pasarela construida con una longitud de 142.7 metros
• Numero de posiciones de atraque definidas por la sociedad	1
• Calado de operación (m)	8,2 m
• Servicios prestados a la Nave	Atraque y amarre, Conexión y desconexión de mangueras

DELEGATURA DE PUERTOS

FICHA TÉCNICA



Sociedad Portuaria Vopak de Colombia S.A.

• Servicios prestados a la Carga	Descargue de granel líquido, Manipulación y transporte
• Numero de porterías vehiculares con las que cuenta la sociedad	1
• Tipo de señalización vial que tiene la sociedad	Señalización vertical pare, velocidad máxima 20 km/h, uso del cinturón de seguridad, cruce peatón, Hazmat y ruta de evacuación
• Infraestructura vial interna longitud ancho y material	3 Vías pavimentadas en concreto , con medidas de 5m de ancho y una longitud de 100 m de longitud
• Numero de basculas (vehiculares)	1 Bascula camionera de 80 ton de capacidad , marca Mettler Toledo
• Número de bodegas y su capacidad	23 tanques de almacenamiento para carga líquida, capacidad total 26.932 m3
• Número de cobertizos y su capacidad	N/A
• Números de patios y su capacidad	N/A

DELEGATURA DE PUERTOS

FICHA TÉCNICA



Sociedad Portuaria Vopak de Colombia S.A.

Equipos con los que cuenta la sociedad para las operaciones

Las tuberías tienen una longitud de 226 m, desde la línea de costa de la terminal hasta la plataforma de operaciones, cada tubería cuenta con sus respectivas válvulas de cierre, manómetros de presión, y sistema de drenaje así;

(1) tubería L-1 de 4" de diámetro en Acero al inoxidable 316 L
(1) tubería L- 2 de 4" de diámetro en Acero al inoxidable 304

(1) tubería L- 3 de 6" de diámetro de Acero Carbón

(1) tubería L- 4 de 6" de diámetro en Acero al Carbón

(1) tubería L- 5 de 8" de diámetro en Acero al Carbón

(1) tubería L- 6 de 8" de diámetro en Acero al Carbón

(1) tubería L- 7 de 8" de diámetro en Acero al Carbón

(1) tubería L-8 de 10" de diámetro en Acero al Carbón

(1) tubería L-GLP de 8" de diámetro en Acero al Carbón

(1) tubería L-GLP de 8" de diámetro en Acero al Carbón

(1) tubería L-GLP de 8" de diámetro en Acero al Carbón