

FICHA TÉCNICA

2023

Sociedad Portuaria
Regional de Santa
Marta S.A.

¡Nos movemos por los puertos de Colombia!

DELEGATURA DE PUERTOS

FICHA TÉCNICA




Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A.

Ubicación	Santa Marta, Magdalena
Estado	Activa
Contacto	Domingo Segundo Chinaea
Correo	archivocentral@spsm.com.co cp@spsm.com.co
Coordenadas de ubicación en formato MAGNA - SIRGAS (Latitud - Longitud)	11.247977605419287, -74.21306827017594
Tipo de servicio (Público / Privado)	Público
NIT	800187234 - 1
Representante Legal	Domingo Segundo Chinaea Barrera
Contrato de concesión #	No. 006 de 1993
Finalización de la concesión	2033
Entidad Concedente	ANI
Tipo de carga movilizada	Carga General, Carbón, granel sólido, vehículos
Resolución de aprobación del RCTO	Resolución 317 del 28 de febrero 2020

DELEGATURA DE PUERTOS

FICHA TÉCNICA



INFRAESTRUCTURA

Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A.

Link de la página WEB de la sociedad	https://www.spsm.com.co/
Link de acceso público donde se encuentre publicado el RCTO	https://www.spsm.com.co/Documentos/RegOper01.pdf
Longitud del canal de acceso (km, m)	1528 metros de largo y 553 metros de ancho
Profundidad del canal (m)	22 metros
Carta náutica donde se encuentren los muelles.	COL 804 - Bahía de Santa Marta
Tipo de muelle.	Multipropósito
Longitud del Muelle	Muelles sureste 2 y 3 de 165 metros c/u, Muelle noreste 4 de 240 metros, Muelle Norte 6 y 7 de 150 metros c/u
Numero de posiciones de atraque definidas por la sociedad	(5)
Calado de operación (m)	14, 5 a 11,5 metros ,
Servicios prestados a la Nave	Atraque y amarre, remolcador

DELEGATURA DE PUERTOS

FICHA TÉCNICA



Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A.

<ul style="list-style-type: none"> • Servicios prestados a la Carga 	<p>Cargue, descargue, almacenamiento, servicio a los contenedores, embalaje y reembalaje, pesaje y cubicaje, marcación y rotulación, porteo de la carga y transporte terrestre</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Numero de porterías vehiculares con las que cuenta la sociedad 	<p>1</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de señalización vial que tiene la sociedad 	<p>Horizontal y vertical, demarcación de zonas de carga y circulación vehículos carga, de mercancías y maquinaria, férreo y peatonal</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Infraestructura vial interna longitud ancho y material 	<p>Acceso pavimentado en asfalto, anillo interno con 1 calzada en concreto de 3,7 m de ancho</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Numero de basculas (vehiculares) 	<p>02 básculas camioneras con capacidad de 80 y 100 Toneladas</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Número de bodegas y su capacidad 	<p>Bodegas Mecanizadas 31.800 M³ Gráneles</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Número de cobertizos y su capacidad 	<p>Cobertizo 740 M² Químicos; Terlica 13.948 M³ Gráneles Líquidos</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Números de patios y su capacidad 	<p>Patio 1 8.300 M² Contenedores; Patio 1A 28.205 M² Vehículos; Patio 2 7.860 M² Contenedores;</p>

DELEGATURA DE PUERTOS

FICHA TÉCNICA



Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A.

<ul style="list-style-type: none"> Números de patios y su capacidad (2) 	Patio 3 46.110 M ² Contenedores y Carga General; Patios 4 y 5 24.310 M ² Carbón; Patio Ancón 14.000 M ² Carga General; Bateria de Silos 63.000 Ton Granos
<ul style="list-style-type: none"> Equipos con los que cuenta la sociedad para las operaciones 	Grúa de tierra 104 toneladas (1) Grúa de tierra 50 Toneladas (1) Grúa de tierra 30 Toneladas (3) Grúa de tierra 15 Toneladas (1) Grúa Flotante 80 Toneladas (1) Tolvas (4) Cargadores de 7 Toneladas (1) Succión para graneles 280 Ton/hora (1) Transportador cinta para llenado de granel (1)
<ul style="list-style-type: none"> Equipos con los que cuenta la sociedad para las operaciones de movilización interna de la carga 	Montacargas 7 Toneladas (5) Montacargas 3 Toneladas (65) Elevadores 20 Toneladas (2) Elevadores 40 Toneladas (4)