

# FICHA TÉCNICA

2023

Sociedad Portuaria  
Cenit Transporte y  
Logística de  
Hidrocarburos S.A.S.-

¡Nos movemos por los puertos de Colombia!

# DELEGATURA DE PUERTOS

## FICHA TÉCNICA




### Sociedad Portuaria Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. Pozos

✓ Ubicación	Santa Marta, Magdalena
✓ Estado	Activa
✓ Contacto	Héctor Manosalva Rojas
✓ Correo	<a href="mailto:notificacionesjudiciales@cenit-transporte.com">notificacionesjudiciales@cenit-transporte.com</a> <a href="mailto:Presidenciacenit@cenit-transporte.com">Presidenciacenit@cenit-transporte.com</a>
✓ Coordenadas de ubicación en formato MAGNA - SIRGAS (Latitud - Longitud)	11.164461704725205, -74.23895592942634
✓ Tipo de servicio (Público / Privado)	Privado
✓ NIT	900531210 - 3
✓ Representante Legal	Héctor Manosalva Rojas
✓ Contrato de concesión #	No. 005 del 16 de junio de 2010
✓ Finalización de la concesión	2030
✓ Entidad Concedente	ANI
✓ Tipo de carga movilizada	Hidrocarburos y derivados del petróleo

# DELEGATURA DE PUERTOS

## FICHA TÉCNICA



### Sociedad Portuaria Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. Pozos

✓ Resolución de aprobación del RCTO	No. 20213030001825 del 04-02-21
✓ Link de la página WEB de la sociedad	<a href="https://cenit-transporte.com/">https://cenit-transporte.com/</a>
✓ Link de acceso público donde se encuentre publicado el RCTO	<a href="https://cenit-transporte.com/wp-content/uploads/2021/06/RES_182_2021.pdf">https://cenit-transporte.com/wp-content/uploads/2021/06/RES_182_2021.pdf</a>
✓ Longitud del canal de acceso (km, m)	No se tiene canal ni dársena de maniobra por estar en aguas abiertas; El área total de la zona de uso público en aguas marítimas, es de 5.022.834 m <sup>2</sup>
✓ Profundidad del canal (m)	30 metros
✓ Carta náutica donde se encuentren los muelles	COL 244 Dimar, Puerto Zuñiga
✓ Tipo de muelle	Amarradero Tipo Mono boya para la atención de buque tanques en mar abierto
✓ Longitud del Muelle	Monoboya tipo CALM (Catenary Anchor Leg Mooring) buques de hasta 70.000 toneladas de peso muerto

# DELEGATURA DE PUERTOS

## FICHA TÉCNICA



### Sociedad Portuaria Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. Pozos


• Numero de posiciones de atraque definidas por la sociedad	(1)
• Calado de operación (m)	14 metros
• Servicios prestados a la Nave	Practicaje; Remolque, Amarre y desamarre; Conexión y desconexión de Mangueras; Atención de emergencias por derrames
• Longitud del Muelle	permite al buque una rotación de 360 grados, minimizando los esfuerzos que pueda ejercer el buque, carga hasta 23.000 barriles por hora
• Servicios prestados a la Carga	(1)
• Numero de porterías vehiculares con las que cuenta la sociedad	1
• Tipo de señalización vial que tiene la sociedad	Horizontal y vertical, demarcación zonas peatonales y ruta de evacuación.
• Infraestructura vial interna longitud ancho y material	N/A

# DELEGATURA DE PUERTOS

## FICHA TÉCNICA



**RADIODE  
BORNEO  
APROXIMADO:  
440 METROS**



### Sociedad Portuaria Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. Pozos

• Número de basculas (vehiculares)	N/A
• Número de bodegas y su capacidad	03 tanques (techo flotante): 1 - 260.000 Barriles y 2 - 250.000 B c/u 02 tanques (techo cónico): 250.000 Barriles c/u
• Número de cobertizos y su capacidad	N/A
• Números de patios y su capacidad	N/A
• Equipos con los que cuenta la sociedad para las operaciones	Remolcador maniobra Remolcador Contingencia Crew Boat 1 Tren de 22 mangueras flotantes (4x16" y 1x20") 1 Tren de 4 mangueras submarinas de 20". 2 líneas submarinas de acero 24" longitud de 3,5 Km c/u.
• Equipos con los que cuenta la sociedad para las operaciones de movilización interna de la carga	N/A